



air

design fernando prado

luminária de piso versátil e discreta. de traços finos e precisos, air proporciona luz indireta e confortável com pouca interferência visual nos ambientes. na versão dimerizável, permite o acionamento e controle da intensidade da luz, sem perder a eficiência.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
36		2700		


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação

IP
20

dimensões




acabamentos e cores

cores



vista lateral

dimensões em milímetros



air f

folha
1/1

escala
1:14

data
23/10/2020

desenhista
joao ferreira


aprovação
edmilson


revisões
23/10/2020

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vista superior

dimensões em milímetros





atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
air f - 9,8 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação


conteúdo da embalagem
1 luminária

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. mantenha o cabo da tomada preso na haste (h3) até o final da instalação.



5. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.




2. rosqueie a haste (h1) na luminária puxando o cabo excedente no inferior da haste (h1).



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.



3. rosqueie a haste (h1) na luminária puxando o cabo excedente no inferior da haste (h1).



4. mantendo o cabo da haste (h3) passando pelo orifício conforme a imagem acima, gire todo o conjunto da luminária na base (ba1).

