



bauhaus 90 f

design fernando prado

luminária de piso para leitura, criada em comemoração aos 90 anos da bauhaus, seu desenho tem fortes influências da escola, mas com linguagem própria e contemporânea. possui sistema de regulagem de altura, com travamento obtido através do peso de sua cúpula sobre a haste, sem a necessidade de travas ou parafusos. seu facho de luz pode ser direcionado para baixo, para a parede ou para o teto como alternativa para iluminação geral.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação

IP
20

dimensões



acabamentos e cores


cores

branco txt	terracota
cinza médio	laranja
verde sálvia	preto txt
champagne	bege
rosa nude	verde índico
amarelo	marinho
phosporus	verde selva
carbono	azul sp

titânio	off white
goiaba	azul médio
rosa médio	grafite txt
off black	corten
azul petróleo	cinza areia

vista lateral

dimensões em milímetros



bauhaus 90 f

folha
1/1

escala
1:20

data
20/09/2024


desenhista
emilson

aprovação
edmilson

revisões
16/12/2024

vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

bauhaus 90

mini bauhaus 90 t
mini bauhaus 90 f
micro bauhaus 90 f
micro bauhaus 90 t
bauhaus 90 f
super bauhaus 90 f
mega bauhaus 90 f



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
mini bauhaus 90 t - 4,0 kg
mini bauhaus 90 f - 5,8 kg
micro bauhaus 90 f - 3,9 kg
micro bauhaus 90 t - 1,8 kg
bauhaus 90 f led - 11,3 kg
super bauhaus 90 f - 18,0 kg
mega bauhaus 90 f - 32,0 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária


informações importantes para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. fixe o conjunto rosqueando a haste inferior (hi1) verticalmente na base (ba1) junto ao peso (pe1) como indicado.




2. fixe a haste superior (hs1) rosqueando na haste inferior (hi1). pule este passo nos modelos que não possuem haste superior: (micro bauhaus 90 t / mega bauhaus 90 t)




3. encaixe o distanciador (di1) à haste (hs1).




4. para regular a altura da luminária, incline levemente a haste da luminária (lu1) e mova-a para cima ou para baixo.



5. prenda o fio na guia do cabo (gc1).



6. para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

