

bloco 1 t

design studio mk27

“para estas luminárias, nos inspiramos nas bibliotecas que desenhamos em nossos projetos, que emanam luz através da memorabilia presente nas estantes.” studio mk27. o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um volume em latão para dissipar uma luminosidade suave, quente e difusa na superfície de apoio. sobre a luminária, é possível dispor livros ou quaisquer outros objetos que se queira destacar na ambientação; dessa forma, a peça assume o papel de um pódio ou altar, quase como um monólito sobrevoando o plano, iluminado de maneira discreta e aconchegante. e, uma vez que são portáteis, contam com a eficiência da tecnologia sem fio: não precisam estar conectadas constantemente à tomada – basta recarregar a bateria.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho


concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
3,5		dual color			

equipamentos
bateria recarregável


IP
20

dimensões




acabamentos e cores

acabamentos



cores



bloco 1t

design studio mk27

“para estas luminárias, nos inspiramos nas bibliotecas que desenhamos em nossos projetos, que emanam luz através da memorabilia presente nas estantes.” studio mk27. o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um volume em latão para dissipar uma luminosidade suave, quente e difusa na superfície de apoio. sobre a luminária, é possível dispor livros ou quaisquer outros objetos que se queira destacar na ambientação; dessa forma, a peça assume o papel de um pódio ou altar, quase como um monólito sobrevoando o plano, iluminado de maneira discreta e aconchegante. e, uma vez que são portáteis, contam com a eficiência da tecnologia sem fio: não precisam estar conectadas constantemente à tomada – basta recarregar a bateria.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
3,5		dual color			

equipamentos
bateria recarregável


IP
20

dimensões




acabamentos e cores

acabamentos




cores



vista posterior

dimensões em milímetros



bloco 1 t

folha
1/1

escala
1:5

data
19/03/2024

desenhista
orlando



aprovação
ronaldo

revisões

26/08/2024

vista superior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

produto

bloco 1t



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso) com alimentação via bateria interna recarregável

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

autonomia da bateria

fluxo luminoso baixo – 8 horas
fluxo luminoso médio – 6 horas
fluxo luminoso alto – 4 horas

peso

bloco 1t - concreto - 4,00 kg
bloco 1t - mármore - 5,41 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseá-la por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
1 carregador micro usb


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária. led indicador:
luz vermelho = carregando
luz verde = carga completa



2. após a carga completa da luminária, desconecte o carregador (c1).



3. no lado frontal da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1º toque = luz quente
2º toque = luz neutra
3º toque = luz fria
4º toque = desliga
pressionar e segurar = dimerizar



4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.

