



# bloco 3 t

design studio mk27

nas frestas que nascem da tangência entre massas – ora opacas, ora translúcidas – e superfícies reflexivas, um sutil jogo entre luz e sombra se manifesta, com temperatura e intensidade discretas. em diferentes relações de proporção e materialidade, paralelepípedos herméticos em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde (sofisticado, brilhante, marcado por veios) são contrapostos aos planos metálicos em latão e tramas em linho para dissipar uma luminosidade suave, quente e difusa nos três abajures da linha bloco, desenhados pelo studio mk27.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	🔦	K	lm nominal	lm útil
12,5		2500		



equipamentos  
LED driver

controle  
on/off  
dimmer touch

instalação

IP  
20

## dimensões




## acabamentos e cores

acabamentos

concreto mármore

## vista frontal

dimensões em milímetros



## bloco 3 t

folha  
1/1

escala  
1:7.5

data  
15/03/2024



desenhista  
orlando

aprovação  
ronaldo

revisões  
26/08/2024

## vista superior


dimensões em milímetros



para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br

**bloco**

bloco 2t  
bloco 3t  
bloco 4t



**especificações técnicas**

**fonte de luz**

módulo led integrado (incluso)

**índice de proteção**

IP20 - luminária para uso interno

**peso**

- bloco 2t - concreto - 6,66 kg
- bloco 2t - mármore - 7,41 kg
- bloco 2t - madeira - 5,85 kg
- bloco 3t - concreto - 6,84 kg
- bloco 3t - mármore - 7,90 kg
- bloco 3t - madeira - 6,23 kg
- bloco 4t - concreto - 9,78 kg
- bloco 4t - mármore - 11,47 kg
- bloco 4t - madeira - 9,16 kg

**cuidados com o produto**

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

**instalação**

**conteúdo da embalagem**

1 luminária

**informações importantes**

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

**atenção**


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


**1.** apóie a luminária (lu1) no local desejado.



**2.** alimente a luminária ligando a tomada (to1) na rede elétrica.



**3.** ligue a luminária utilizando o botão dimmer



**4.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

