



# ginga f

design Fábio Falanghe e Giorgio Giorgi

Inspirada no swing brasileiro, a luminária ginga possui versões de mesa e de piso e seu refletor permite o direcionamento do fecho de luz. contemplada, em 2011, com o mais antigo prêmio de design internacional do mundo – o good design – ginga é feita em alumínio, possui sistema de articulação que permite giro de 360° em sua haste e cúpula orientável, que facilita o direcionamento do fecho de luz, e está disponível diversas cores.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (IRC>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
12		2700		



equipamentos  
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle  
on/off  
dim fphase

instalação

IP  
20

## dimensões



## acabamentos e cores

### cores


azul médio	cinza areia
laranja	goiaba
corten	titânio
azul sp	terracota
verde sálvia	off black
carbono	off white
champagne	phosphorus
preto txt	rosa nude

cinza médio    vermelho  
marinho        rosa médio  
verde selva    azul petróleo  
amarelo        verde índico  
bege            branco txt  
grafite txt

---

## vista lateral

dimensões em milímetros



## ginga f

folha  
1/1

escala  
1:10

data  
13/05/2019


desenhista  
joao ferreira

aprovação  
edmilson

revisões  
13/05/2019


## vista inferior

dimensões em milímetros



para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br

**ginga**  
ginga f  
ginga t



**especificações técnicas**

**fonte de luz**  
módulo led integrado (incluso)

**índice de proteção**  
IP20 - luminária para uso interno

**fonte de luz**  
módulo led integrado (incluso)

**índice de proteção**  
IP20 - luminária para uso interno

**peso**  
ginga f - 3,4 kg  
ginga t - 3,2 kg

**cuidados com o produto**  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

**instalação**

**conteúdo da embalagem**  
1 luminária

**informações importantes**  
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

**atenção**


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


**1.** alimente a luminária ligando a tomada (to1) na rede elétrica.



**2.** toque no botão para ligar a luminária.



**3.** oriente a cúpula com o ângulo desejado.



**4.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

ligue a luminária utilizando o interruptor (ip1).

