



me leva 43

design lia siqueira

com desenho de lia siqueira para lumini, me leva é uma luminária de mesa que sugere um disco pousado sobre uma base com perfil de ampulheta. a iluminação é garantida pelo difusor que circunda todo o disco, através do qual o abajur emite luz difusa, criando uma atmosfera de aconchego e claridade suave e envolvente. através da tecnologia dim to warm, a intensidade luminosa e temperatura de cor podem ser controladas pelo usuário ao girar o pequeno disco na parte superior da peça. disponível em dois tamanhos, em madeira cumaru e alumínio pintado, ou toda em alumínio pintado, é ideal para compor salas de estar ou mesas de cabeceira.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
36		dim to warm		

equipamentos
LED driver

controle
on/off
dim to warm

instalação

IP
20

dimensões




acabamentos e cores

acabamentos	cores	
madeira	carbono	titânio
	azul petróleo	laranja
	grafite txt	marinho
	cinza areia	phosphorus
	cinza médio	branco txt
	off white	rosa nude
	preto txt	verde selva

amarelo	champagne
bege	goiaba
off black	corten
vermelho	verde índico
terracota	rosa médio
azul sp	azul médio
verde sálvia	

vista lateral

dimensões em milímetros



me leva 43 t cumaru

folha
1/1

escala
1:5

data
07/08/2024


desenhista
ailton

aprovação
severino

revisões
07/08/2024

vista superior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vista lateral

dimensões em milímetros



me leva 43 t color

folha
1/1

escala
1:5

data
07/08/2024

desenhista
ailton


aprovação
severino

revisões

07/08/2024

vista superior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vista lateral

dimensões em milímetros



me leva 43 t
degradê 1

folha
1/1

escala
1:5

data
07/08/2024

desenhista
ailton

aprovação
severino



revisões

07/08/2024

vista superior


dimensões em milímetros

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



me leva

me leva 43 t
me leva 50 t



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
me leva 43 t color - 4,50 kg
me leva 43 t cumaru - 6,22 kg
me leva 43 t degradê 1 - 4,50 kg
me leva 43 t degradê 2 - 4,50 kg
me leva 50 t color - 4,65 kg
me leva 50 t cumaru - 8,02 kg
me leva 50 t degradê 1 - 4,65 kg
me leva 50 t degradê 2 - 4,65 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.



2. ligue a luminária utilizando o giro do dimmer.



3. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

