



mini vinte2 t portátil

design fernando prado

luminária de mesa com cúpula em alumínio pintado e base em freijó, vinte2 foi criada em comemoração aos 90 anos da semana de arte moderna. na sua versão portátil, possui módulo em led com bateria recarregável de alta autonomia, e dimmer de toque que permite o controle de intensidade de luz e temperatura de cor, através de uma haste. o módulo em led pode ser facilmente tirado e colocado, e permite que seja recarregado tanto fora da luminária, quanto acoplado a ela.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
3,5		dual color		


equipamentos
bateria recarregável

controle
on/off
dimmer touch

instalação

IP
20

dimensões



acabamentos e cores

acabamentos



madeira maciça



latão

cores



amarelo



marinho



azul médio



off black



azul petróleo



off white



azul sp




preto txt

	beige		rosa médio
	branco txt		rosa nude
	carbono		terracota
	champagne		titânio
	cinza areia		verde índico
	cinza médio		verde sálvia
	corten		verde selva
	goiaba		vermelho
	grafite txt		
	laranja		

vista frontal

dimensões em milímetros



mini vinte2 t portátil

folha
1/1

escala
1:5

data
16/12/2024

desenhista
emilson


aprovação
severino

revisões

16/12/2024


vista superior

dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vinte2
mini vinte2 portátil t



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso) com alimentação via bateria interna recarregável

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

autonomia da bateria
fluxo luminoso baixo – 8 horas
fluxo luminoso médio – 6 horas
fluxo luminoso alto – 4 horas

peso
mini vinte2 portátil t - 1,2 kg

cuidados com o produto
utilizar somente o carregador fornecido junto à luminária

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido.

para substituição da bateria, não manuseá-la por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 carregador micro usb

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. retire a luminária da embalagem e apoie sobre uma superfície plana.




2. retire os pés inferiores (pi1) que estão na embalagem e fixe-os à luminária (lu1) rosqueando-os nas buchas rosçadas como ilustrado a baixo.



3. conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária. led indicador:
luz vermelho = carregando
luz verde = carga completa




4. após a carga completa da luminária, desconecte o carregador.



5. no lado interno da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1 toque = luz baixa
2 toques = luz media
3 toque = luz alta
4 toque = desliga



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

