

nord 300 t

design fernando prado

luminária pendente inspirada no design nórdico. com desenho preciso, possui cúpula em linho e traz aconchego a ambientes como salas de jantar e quartos através de sua luz difusa. propõe iluminação direta e indireta com excelente conforto visual.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10,5		2500		


equipamentos
LED driver

controle
on/off
dimmer touch

instalação

IP
20

dimensões




acabamentos e cores

acabamentos	cores
madeira	off black
latão	verde sálvia
	off white
	cinza médio
	phosphorus
	terracota
	preto txt
	corten
	titânio
	goiaba
	laranja
	branco txt
	rosa nude
	carbono
	verde selva
	azul sp
	verde indico
	azul petróleo
	marinho
	cinza areia

amarelo	grafite txt
bege	rosa médio
champagne	azul médio

vista lateral

dimensões em milímetros



nord 300 t

folha
1/1

escala
1:5

data
08/10/2018

desenhista
joao ferreira


aprovação
edmilson

revisões

08/10/2018

vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

nord

nord 300 t
nord 300 t black wood
nord 500 t
nord 500 t black wood



especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

nord 300 t - 3,5 kg
nord 300 t black wood - 3,5 kg
nord 500 t - 8,9 kg
nord 500 t black wood - 8,9 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

1. alimente a luminária ligando a tomada (to1) na rede elétrica.



2. toque uma vez no dimmer para ligar a luminária. com a luminária ligada, pressione o dimmer para controle da intensidade da luz. toque mais uma vez para desligar a luminária.



3. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

