

# norte/sul

design sol camacho

desenhada por sol camacho para a lumini, norte/sul é uma luminária pendente que possibilita a movimentação da cúpula em torno do seu eixo, pelo usuário, para direcionar o fecho de luz, permitindo uma iluminação direta ou indireta.

## informações técnicas

**fonte de luz**  
LED integrado

**IRC**  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

**vida útil**  
50.000h

**potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)**

| W  |  | K    | lm nominal | lm útil |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 21 |                                                                                   | 2500 |            |         |



**equipamentos**  
LED driver

**controle**  
on/off  
dim fphase

**instalação**  
forro de gesso  
laje  
marcenaria

**IP**  
20

## dimensões



## acabamentos e cores

### cores


|               |              |
|---------------|--------------|
| verde selva   | cinza areia  |
| verde índico  | branco txt   |
| titânio       | phosphorus   |
| azul petróleo | verde sálvia |
| grafite txt   | vermelho     |
| off black     | off white    |
| bege          | goiaba       |
| laranja       | rosa nude    |

|            |             |
|------------|-------------|
| preto txt  | corten      |
| azul sp    | cinza médio |
| marinho    | carbono     |
| terracota  | azul médio  |
| champagne  | amarelo     |
| rosa médio |             |

---

## vista frontal

dimensões em milímetros



## norte sul s

folha  
1/1

escala  
1:7

data  
16/05/2023

desenhista  
emilson

aprovação  
edmilson


### revisões

16/05/2023

para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br


## vista superior

dimensões em milímetros



norte sul

norte sul s



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

norte sul s -1,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos

ferramentas necessárias

- chave philips
- furadeira

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo




1. desrosqueie a tampa de arremate (ta1) da canopla (c1).




2. utilize o parafusos (p1) para fixar a canopla (c1) no local.




3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




4. para regular a altura da luminária, folge os parafusos (p2) e enrole o cabo (cb1) nos distanciadores (dt1).



5. rosqueie a tampa de arremate (ta1) na canopla (c1).



6. para orientar o fecho de luz, gira a bucha recartilhada (br1) para os lados conforme indicado.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

