



ora bolas 2 t

design fernando prado

com um design lúdico e sofisticado, a luminária portátil de mesa ora bolas 2 possui uma esfera em vidro opalino estrategicamente posicionada para destacar os veios naturais da madeira. mesmo fixa, a esfera sugere um sutil movimento, como se deslizesse pelo nicho. sua base, feita de madeira maciça cumaru, permite que a luminária seja utilizada tanto na posição horizontal quanto na vertical.

sendo um modelo portátil e recarregável, oferece mobilidade e praticidade sem a necessidade de fios. a intensidade da luz e a temperatura de cor podem ser ajustadas facilmente através do dimmer touch, oferecendo maior controle sobre a atmosfera do espaço.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
3,5		dual color			



equipamentos
bateria recarregável

controle
dimmer touch

instalação

IP
20

dimensões



acabamentos e cores

acabamentos

 madeira maciça



ora bolas 2t

design fernando prado

com um design lúdico e sofisticado, a luminária portátil de mesa ora bolas 2 possui uma esfera em vidro opalino estrategicamente posicionada para destacar os veios naturais da madeira. mesmo fixa, a esfera sugere um sutil movimento, como se deslizesse pelo nicho. sua base, feita de madeira maciça cumaru, permite que a luminária seja utilizada tanto na posição horizontal quanto na vertical.

sendo um modelo portátil e recarregável, oferece mobilidade e praticidade sem a necessidade de fios. a intensidade da luz e a temperatura de cor podem ser ajustadas facilmente através do dimmer touch, oferecendo maior controle sobre a atmosfera do espaço.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso



potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
3,5		dual color			

equipamentos
bateria recarregável

controle
dimmer touch

IP
20

dimensões



acabamentos e cores

acabamentos



madeira maciça

vista lateral

dimensões em milímetros


ora bolas
portátil 2t

folha 1/1 escala 1:8

data 28/03/2025

desenhista aprovação
joão v. severino



revisões
28/03/2025



vista superior

dimensões em milímetros

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



ora bolas

ora bolas 2t portátil

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso) com
alimentação via bateria interna recarregável

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

autonomia da bateria
fluxo luminoso baixo – 8 horas
fluxo luminoso médio – 6 horas
fluxo luminoso alto – 4 horas

peso
ora bolas 2t portátil - 7,53 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para
evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene
a peça totalmente descarregada e utilize apenas o
carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseá-la por
conta própria. a luminária deverá ser enviada ao
fabricante para substituição do componente e correto
descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano
de algodão macio. finalize com um pano de algodão
seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 carregador micro usb


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos,
use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e
apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. conecte o carregador (c1) na entrada micro usb
da luminária. led indicador:
luz vermelho = carregando
luz verde = carga completa




2. após a carga completa da luminária, desconecte o
carregador (c1).





3. no lado frontal da luminária, toque no botão para
alternar a luminosidade.

1º toque = luz quente
2º toque = luz neutra
3º toque = luz fria
4º toque = desliga
pressionar e segurar = dimerizar



4. a luminária após instalada deverá ficar como
ilustrado na imagem abaixo.



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao
seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse
deve atender à finalidade para a qual foi projetado e
ser utilizado de acordo com as especificações
técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o
fabricante.