



# piccolo t

design fernando prado

simplicidade e versatilidade são características marcantes nas luminárias assinadas por fernando prado. sua experiência como diretor de criação da lumini e seu cotidiano dentro da fábrica permitem o perfeito alinhamento entre design e técnica na produção de suas peças. em piccolo, o designer faz uma releitura descontraída e delicada dos tradicionais abajures. com cúpula em vidro opalino, piccolo está disponível nas versões arandela, mesa, piso e pendente. possui acabamentos em cobre, latão e alumínio pintado.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6		2700		


equipamentos  
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle  
on/off  
dim fphase

instalação

IP  
20

## dimensões



## acabamentos e cores


acabamentos	cores		
vidro	cobre	amarelo	titânio
latão		cinza médio	verde índico
		corten	verde sálvia
		goiaba	verde selva
		grafite txt	vermelho
		laranja	azul médio
		marinho	azul petróleo

off black	azul sp
off white	bege
phosporus	branco txt
preto txt	carbono
rosa médio	champagne
rosa nude	cinza areia
terracota	

---

## vista lateral

dimensões em milímetros



## piccolo t

folha  
1/1

escala  
1:5

data  
13/05/2022


desenhista  
emilson

aprovação  
edmilson

revisões  
13/05/2022

## vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br

## piccolo

piccolo t  
piccolo t color  
piccolo t latão  
piccolo t cobre  
piccolo f  
piccolo f color  
piccolo f latão  
piccolo f cobre  
piccolor t  
piccolor f



### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

piccolo t - 1,7 kg  
piccolo t color - 1,7 kg  
piccolo t latão - 1,7 kg  
piccolo t cobre - 1,7 kg  
piccolo f - 2,6 kg  
piccolo f color - 2,6 kg  
piccolo f latão - 3,7 kg  
piccolo f cobre - 3,7 kg  
piccolor t - 1,0 kg  
piccolor f - 2,5 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

#### instalação

#### conteúdo da embalagem


1 luminária

#### informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

1. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.



2. toque no interruptor de piso para ligar a luminária. obs: se aplica para as versões dimmer e interruptor manual.



3. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

