

piccolo w

design fernando prado

simplicidade e versatilidade são características marcantes nas luminárias assinadas por fernando prado. sua experiência como diretor de criação da lumini e seu cotidiano dentro da fábrica permitem o perfeito alinhamento entre design e técnica na produção de suas peças. em piccolo, o designer faz uma releitura descontraída e delicada dos tradicionais abajures. com cúpula em vidro opalino, piccolo está disponível nas versões arandela, mesa, piso e pendente. possui acabamentos em cobre, latão e alumínio pintado.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6		2700		


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões




acabamentos e cores

acabamentos	cores
cobre	amarelo
latão	marinho
vidro	azul médio
	off black
	azul petróleo
	off white
	azul sp
	phosphorus
	bege
	preto txt

branco txt	rosa médio
carbono	rosa nude
champagne	terracota
cinza areia	titânio
cinza médio	verde índico
corten	verde sálvia
goiaba	verde selva
grafite txt	vermelho
laranja	

vista lateral

dimensões em milímetros



piccolo w

folha
1/1

escala
1:3

data
11/06/2025

desenhista
emilson

aprovação
edmilson


revisões

20/05/2024

Rev.01 Alterado o tipo de canopla

vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

piccolo

piccolo w
piccolor w



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

piccolo w - 0,8 kg
piccolor w - 0,7 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. desrosqueie os parafusos (p2) e retire a canopla (c1).




2. passe os fios de alimentação pelo orifício da canopla (c1). utilize os parafusos (p2) para fixar a canopla (c1) na caixa de passagem.




3. faça a ligação do cabo de energia.



4. encaixe a luminária (lu1) na canopla (c1).



5. rosqueie os parafusos (p2) na canopla (c1). certifique que a luminária está fixa.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

