



piccolor f

design fernando prado

simplicidade e versatilidade são características marcantes nas luminárias assinadas por fernando prado. sua experiência como diretor de criação da lumini e seu cotidiano dentro da fábrica permitem o perfeito alinhamento entre design e técnica na produção de suas peças. a linha piccolor surge da vontade de adicionar cor à cúpula da piccolo, originalmente em vidro. com uma diversidade de tons, a linha piccolor está disponível nas versões pendente, piso, mesa e arandela.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6		2700		


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação

IP
20

dimensões



acabamentos e cores


cores

amarelo	verde índico
azul petróleo	rosa médio
champagne	rosa nude
grafite txt	off white
carbono	off black
marinho	terracota
azul médio	bege
cinza médio	branco txt

laranja	vermelho
cinza areia	azul sp
preto txt	corten
verde sálvia	phosporus
verde selva	goiaba
titânio	

vista lateral

dimensões em milímetros



piccolo f

folha
1/1

escala
1:10

data
14/06/2024


desenhista
Venilton

aprovação
Ronaldo

revisões
14/06/2024

vista superior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

piccolo

piccolo t
piccolo t color
piccolo t latão
piccolo t cobre
piccolo f
piccolo f color
piccolo f latão
piccolo f cobre
piccolor t
piccolor f



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

piccolo t - 1,7 kg
piccolo t color - 1,7 kg
piccolo t latão - 1,7 kg
piccolo t cobre - 1,7 kg
piccolo f - 2,6 kg
piccolo f color - 2,6 kg
piccolo f latão - 3,7 kg
piccolo f cobre - 3,7 kg
piccolor t - 1,0 kg
piccolor f - 2,5 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem


1 luminária

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

1. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.



2. toque no interruptor de piso para ligar a luminária.
obs: se aplica para as versões dimmer e interruptor manual.



3. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

