



# slice portátil 28 t

design fernando prado

luminária portátil de mesa em alumínio pintado, com desenho discreto e minimalista, e luz direta e agradável, compõe diversos ambientes. em mesas de jantar, sua cúpula produz mínima interferência visual. possui bateria recarregável de alta autonomia e permite o controle de intensidade de luz e temperatura de cor por meio do dimmer de toque.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
3,5		dual color		


equipamentos  
bateria recarregável

controle  
dimmer touch

instalação

IP  
20

## dimensões



## acabamentos e cores

### cores

amarelo	corten
bege	off black
azul médio	goiaba
marinho	verde sálvia
laranja	cinza médio
off white	titânio
verde selva	rosa médio
rosa nude	terracota
verde índico	branco txt


vermelho    fosporus  
champagne    grafite txt  
azul sp    carbono  
preto txt    cinza areia  
azul petróleo

---

# vista frontal

dimensões em milímetros

# slice portátil 28 t



folha  
1/1

escala  
1:4

data  
18/10/2024

desenhista  
joão v.

aprovação  
ronaldo



### revisões

18/10/2024

# vista inferior


dimensões em milímetros

para maiores informações,  
consulte a área técnica  
[produto@lumini.com.br](mailto:produto@lumini.com.br)



## slice

slice portátil 18 t  
 slice portátil 28 t  
 slice portátil 36 t  
 slice portátil 90 t



luminária (lu1)

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso) com alimentação via bateria interna recarregável

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### autonomia da bateria

fluxo luminoso baixo – 8 horas  
 fluxo luminoso médio – 6 horas  
 fluxo luminoso alto – 4 horas

#### peso

slice portátil 18 t - 1,1 kg  
 slice portátil 28 t - 1,1 kg  
 slice portátil 36 t - 1,2 kg  
 slice portátil 90 t - 1,3 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseie a por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária  
 1 carregador micro usb


#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

## instalação passo a passo

**1.** conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária. led indicador:  
 luz vermelho = carregando  
 luz verde = carga completa




**2.** após a carga completa da luminária, desconecte o carregador (c1).



**3.** no lado frontal da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1 toque = luz baixa  
 2 toques = luz média  
 3 toques = luz alta  
 4 toques = desliga



**4.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.

