



slice portátil 36 t

design fernando prado

luminária portátil de mesa em alumínio pintado, com desenho discreto e minimalista, e luz direta e agradável, compõe diversos ambientes. em mesas de jantar, sua cúpula produz mínima interferência visual. possui bateria recarregável de alta autonomia e permite o controle de intensidade de luz e temperatura de cor por meio do dimmer de toque.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
3,5		dual color		

equipamentos

bateria recarregável


controle

dimmer touch

instalação

IP
20

dimensões



acabamentos e cores


cores

phosporus	titânio
terracota	laranja
off white	rosa médio
verde índico	verde sálvia
preto txt	carbono
goiaba	marinho
cinza areia	branco txt
off black	azul médio
amarelo	verde selva

grafite txt corten
rosa nude champagne
bege cinza médio
vermelho azul petróleo
azul sp

vista frontal

dimensões em milímetros



slice portátil 36 t

folha
1/1

escala
1:4

data
18/10/2024

desenhista
joão v.


aprovação
ronaldo

revisões


18/10/2024

vista inferior

dimensões em milímetros




para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



slice

slice portátil 18 t
 slice portátil 28 t
 slice portátil 36 t
 slice portátil 90 t



luminária (lu1)

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso) com alimentação via bateria interna recarregável

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

autonomia da bateria

fluxo luminoso baixo – 8 horas
 fluxo luminoso médio – 6 horas
 fluxo luminoso alto – 4 horas

peso

slice portátil 18 t - 1,1 kg
 slice portátil 28 t - 1,1 kg
 slice portátil 36 t - 1,2 kg
 slice portátil 90 t - 1,3 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseie a por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
 1 carregador micro usb


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária. led indicador:
 luz vermelho = carregando
 luz verde = carga completa




2. após a carga completa da luminária, desconecte o carregador (c1).



3. no lado frontal da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1 toque = luz baixa
 2 toques = luz média
 3 toque = luz alta
 4 toque = desliga



4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.

