



# slice portátil 90 f

design fernando prado

luminária portátil de mesa em alumínio pintado, com desenho discreto e minimalista, e luz direta e agradável, compõe diversos ambientes. em mesas de jantar, sua cúpula produz mínima interferência visual. possui bateria recarregável de alta autonomia e permite o controle de intensidade de luz e temperatura de cor por meio do dimmer de toque.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	☀	K	lm nominal	lm útil
3,5		dual color		

## equipamentos

bateria recarregável


## controle

dimmer touch

## instalação

IP  
20

## dimensões



## acabamentos e cores

### cores


azul médio	marinho
champagne	grafite txt
azul petróleo	verde sálvia
carbono	verde selva
off white	terracota
off black	amarelo
rosa nude	corten
verde índico	azul sp
vermelho	bege

titânio      goiaba  
phosporus    branco txt  
cinza areia   cinza médio  
laranja      preto txt  
rosa médio

---

# vista frontal

dimensões em milímetros



# slice portátil 90 f

folha  
1/1

escala  
1:4

data  
22/11/2024

desenhista  
joão v.


aprovação  
ronaldo

## revisões


22/11/2024

# vista inferior

dimensões em milímetros




para maiores informações,  
consulte a área técnica  
[produto@lumini.com.br](mailto:produto@lumini.com.br)



## slice

slice portátil 18 t  
 slice portátil 28 t  
 slice portátil 36 t  
 slice portátil 90 t



luminária (lu1)

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso) com alimentação via bateria interna recarregável

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### autonomia da bateria

fluxo luminoso baixo – 8 horas  
 fluxo luminoso médio – 6 horas  
 fluxo luminoso alto – 4 horas

#### peso

slice portátil 18 t - 1,1 kg  
 slice portátil 28 t - 1,1 kg  
 slice portátil 36 t - 1,2 kg  
 slice portátil 90 t - 1,3 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseie a por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária  
 1 carregador micro usb


#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

## instalação passo a passo

**1.** conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária. led indicador:  
 luz vermelho = carregando  
 luz verde = carga completa




**2.** após a carga completa da luminária, desconecte o carregador (c1).



**3.** no lado frontal da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1 toque = luz baixa  
 2 toques = luz média  
 3 toque = luz alta  
 4 toque = desliga



**4.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.

