



# super bauhaus 90 f

design fernando prado

luminária de piso para leitura, criada em comemoração aos 90 anos da bauhaus, seu desenho tem fortes influências da escola, mas com linguagem própria e contemporânea. possui sistema de regulagem de altura, com travamento obtido através do peso de sua cúpula sobre a haste, sem a necessidade de travamentos ou parafusos. seu fecho de luz pode ser direcionado para baixo, para a parede ou para o teto como alternativa para iluminação geral.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
18		2700		



equipamentos  
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle  
on/off  
dim fphase

instalação

IP  
20

## dimensões



## acabamentos e cores

### cores


goiaba	azul médio
off white	branco txt
corten	champagne
titânio	cinza areia
rosa nude	azul petróleo
preto txt	marinho
verde selva	terracota
phosphorus	verde sálvia

verde índico	off black
amarelo	grafite txt
carbono	laranja
azul sp	cinza médio
rosa médio	bege

---

## vista lateral

dimensões em milímetros



## super bauhaus 90 f

folha  
1/1

escala  
1:30

data

25/04/2025

desenhista

joao ferreira

aprovação

edmilson

revisões

25/04/2025

## vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,  
consulte a área técnica  
produto@lumini.com.br

## bauhaus 90

mini bauhaus 90 t  
mini bauhaus 90 f  
micro bauhaus 90 f  
micro bauhaus 90 t  
bauhaus 90 f  
super bauhaus 90 f  
mega bauhaus 90 f



### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

### especificações técnicas

fonte de luz  
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção  
IP20 - luminária para uso interno

peso  
mini bauhaus 90 t - 4,0 kg  
mini bauhaus 90 f - 5,8 kg  
micro bauhaus 90 f - 3,9 kg  
micro bauhaus 90 t - 1,8 kg  
bauhaus 90 f led - 11,3 kg  
super bauhaus 90 f - 18,0 kg  
mega bauhaus 90 f - 32,0 kg

cuidados com o produto  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

conteúdo da embalagem  
1 luminária


informações importantes para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

## instalação passo a passo


1. fixe o conjunto rosqueando a haste inferior (hi1) verticalmente na base (ba1) junto ao peso (pe1) como indicado.




2. fixe a haste superior (hs1) rosqueando na haste inferior (hi1). pule este passo nos modelos que não possuem haste superior: (micro bauhaus 90 t / mega bauhaus 90 t)




3. encaixe o distanciador (di1) à haste (hs1).




4. para regular a altura da luminária, incline levemente a haste da luminária (lu1) e mova-a para cima ou para baixo.



5. prenda o fio na guia do cabo (gc1).



6. para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

