



sustenido

design claudia moreira salles

assinada por claudia moreira salles para a lumini, esta coleção de peças numeradas em edição limitada transita na fronteira entre arte e design, e se concretiza no contraste entre o quente e o frio, o leve e o pesado, tanto em seus materiais quanto em suas formas. entre as materialidades selecionadas, estão a madeira de demolição, cobre, led e nióbio – este, metal raro utilizado para dar mais resistência ao aço, e que aqui se materializa de forma totalmente diferenciada: colorido. com desenho racional e traços minimalistas, as criações evocam referências visuais e sonoras como antenas e discos de vinil. mais do que luminárias, são verdadeiros objetos de luz que provocam o olhar e desafiam a função.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
18	difuso	2500		
2	difuso	2700		

equipamentos

LED driver 350 (incluso, dentro do produto)



LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off bivolt

instalação
forro de gesso
laje

IP
20

dimensões



acabamentos e cores

acabamentos






nióbio azul

vista lateral

dimensões em milímetros



sustenido s

folha
1/1

escala
1:5

data
04/09/2025

desenhista
ygor


aprovação
severino

revisões

04/09/2025

vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

sustenido

sustenido s



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
sustenido s - 9.00 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
4 parafusos
4 buchas

ferramentas necessárias
chave philips


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. retire a canopla (c1) do suporte de fixação (sf1) girando-o no sentido anti-horário.




2. passe os fios de alimentação pelo orifício do suporte de fixação (sf1). utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação na laje.




3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



4. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e gire-o no sentido horário.



5. aperte os parafusos (p2) até o final. certifique que a luminária está segura.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

