



ufo 350 t

design fernando prado

fernando prado se inspirou no universo dos objetos voadores não identificados para criar a nova linha de luminárias ufo. com traços finos e desenho limpo, ufo possui versões de piso, mesa e pendente, com excelente controle de ofuscamento, além de grande eficiência energética. as luminárias de piso e mesa contam com sistema de orientação do disco em torno da haste, possibilitando o direcionamento do fecho luminoso. um touch dimmer controla de intensidade da luz em 3 níveis. já o pendente está disponível em dois tamanhos, e foi pensado para interferir o mínimo possível na perspectiva dos ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
19	difuso	2700			


equipamentos

controle
on/off
dimmer touch

instalação


IP
20

dimensões



acabamentos e cores


cores



	azul petróleo		off black
	azul sp		phosphorus
	bege		preto txt
	branco txt		rosa médio
	carbono		rosa nude
	champagne		terracota
	cinza areia		titânio
	cinza médio		verde indico
	corten		verde sálvia
	goiaba		verde selva
	grafite txt		vermelho

vista lateral

dimensões em milímetros



ufo t 350 dim

folha
1/1

escala
1:5

data
16/09/2025


desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson

revisões
16/09/2025

vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

ufo

ufo 350 t
ufo 450 f



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

ufo 350 t - 3,7 kg

ufo 450 f - 6,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

1. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.




2. toque no dimerizador para ajustar a iluminação desejada.

1 - luz baixa

2 - luz intermediária

3 - luz alta

4 - luz desligada



3. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

