

norte/sul

design sol camacho
iF design award

desenhada por sol camacho para a lumini, norte/sul é uma luminária pendente que possibilita a movimentação da cúpula em torno do seu eixo, pelo usuário, para direcionar o facho de luz, permitindo uma iluminação direta ou indireta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
21		2500			


equipamentos
LED driver

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões





acabamentos e cores

cores

verde selva
verde índico
titânio
azul petróleo
cinza areia
branco txt
verde sálvia
vermelho

- grafite txt
- off white
- off black
- goiaba
- bege
- rosa nude
- laranja
- corten
- preto txt
- cinza médio
- azul sp
- carbono
- marinho
- azul médio
- terracota
- amarelo
- champagne
- rosa médio



norte/sul

design sol camacho
iF design award

desenhada por sol camacho para a lumini, norte/sul é uma luminária pendente que possibilita a movimentação da cúpula em torno do seu eixo, pelo usuário, para direcionar o facho de luz, permitindo uma iluminação direta ou indireta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
21		2500			


equipamentos
LED driver

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões





acabamentos e cores

cores

verde selva
verde índico
titânio
azul petróleo
cinza areia
branco txt
verde sálvia
vermelho

- grafite txt
- off white
- off black
- goiaba
- bege
- rosa nude
- laranja
- corten
- preto txt
- cinza médio
- azul sp
- carbono
- marinho
- azul médio
- terracota
- amarelo
- champagne
- rosa médio



norte/sul

design sol camacho
iF design award

desenhada por sol camacho para a lumini, norte/sul é uma luminária pendente que possibilita a movimentação da cúpula em torno do seu eixo, pelo usuário, para direcionar o facho de luz, permitindo uma iluminação direta ou indireta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
21		2500			


equipamentos
LED driver

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões





acabamentos e cores

cores

verde selva
verde índico
titânio
azul petróleo
cinza areia
branco txt
verde sálvia
vermelho

- grafite txt
- off white
- off black
- goiaba
- bege
- rosa nude
- laranja
- corten
- preto txt
- cinza médio
- azul sp
- carbono
- marinho
- azul médio
- terracota
- amarelo
- champagne
- rosa médio



norte/sul

design sol camacho
iF design award

desenhada por sol camacho para a lumini, norte/sul é uma luminária pendente que possibilita a movimentação da cúpula em torno do seu eixo, pelo usuário, para direcionar o facho de luz, permitindo uma iluminação direta ou indireta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
21		2500			


equipamentos
LED driver

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões





acabamentos e cores

cores

verde selva
verde índico
titânio
azul petróleo
cinza areia
branco txt
verde sálvia
vermelho

- grafite txt
- off white
- off black
- goiaba
- bege
- rosa nude
- laranja
- corten
- preto txt
- cinza médio
- azul sp
- carbono
- marinho
- azul médio
- terracota
- amarelo
- champagne
- rosa médio



norte/sul

design sol camacho
iF design award

desenhada por sol camacho para a lumini, norte/sul é uma luminária pendente que possibilita a movimentação da cúpula em torno do seu eixo, pelo usuário, para direcionar o facho de luz, permitindo uma iluminação direta ou indireta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
21		2500			


equipamentos
LED driver

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões





acabamentos e cores


cores

verde selva
verde índico
titânio
azul petróleo
cinza areia
branco txt
verde sálvia
vermelho

- grafite txt
- off white
- off black
- goiaba
- bege
- rosa nude
- laranja
- corten
- preto txt
- cinza médio
- azul sp
- carbono
- marinho
- azul médio
- terracota
- amarelo
- champagne
- rosa médio


vista frontal

dimensões em milímetros



vista superior

dimensões em milímetros



norte sul s

folha
1/1

escala
1:7

data
17/08/2026

desenhista
joão v.

aprovação
severino

revisões

19/10/2026

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br